ICカード対応ノートPC充電保管庫

選べる2つの運用

※2つの方式を併用してのご利用はできません。 ※導入時にどちらかの方式1つお選び下さい。

ノートPCの貸し出し・返却の管理がこの1台で完結! ICカード認証機能付きの充電保管庫



ICカードで認証管理



FeliCa · MIFARE のICカードに対応。 登録ユーザ数は 50.000件

充電しながら保管ができる



各BOX内の電源コンセントで 機器の充電ができます

貸出方式

ロッカー内の機器等 を貸し出しする方式

貸し出し機器を運用する 場合などにご利用頂けます


預入方式

空のボックスに荷物 を預け入れる方式

持ち込んだ機器を預け入れ る場合などにご利用頂けます

貸出中

利用方法 ※貸出方式、BOX任意選択、単数使用、グループ権限なしの場合



ICカードをリーダーに かざします

利用できるBOXをタッチ



選択したBOXの扉が 画面が「貸出中」に変わり 開くのでノートPCを取り 扉のLEDが点灯します 出して扉を閉めます



ICカードをリーダーに かざします



借りた場所のBOXが黄色 で表示され、扉が開きます




ノートPCを返却して 扉を閉めます



扉のLEDが消灯し、 スタート画面に戻ります

BOX複数利用設定



ユーザは、登録された BOX数の範囲でBOX を複数利用設定がで きます

利用BOX数はユーザごと に設定可能



備品名表示機能

保管している機器の表示ができます ※表示・非表示が選べます

利用時間超過による警告

1	貸出中	11	<i>J</i> =}#C11
2	J-HPC2	12	J-HPC12
3	貸出超過	13	J−FPC13
4	/- hPC4	14	J−hPC14
5	J-HPCS	15	J−FPC15

貸出・預入状態が、設定し た時間を超過したBOXに警 告を表示します

(設定は1時間単位) ※時間を設定した場合のみ ※ユーザは一つのグループのみ設定

BOXグループ利用設定

BOXごとにグループ分けが できるので保管する機器や 学部・部署ごとに管理ができます

- ・最大10グループまで設定可能
- ・BOX番号はグループを横断し た登録が可能
- ・グループの割り当てはユーザ情報 で管理(設定)

(グループ重複は不可)

1	11
2 A	12
3 711-7	13
4	14 C
5	15 グループ
6	16
7	17
8 グループ	18
9	19
10	20

PC自動再起動設定

制御部内のPCの再起動設定がで

週単位・月単位・時間での設定が 可能

※設定の有効・無効が選べます


[PC管理設	绽] [设定	終了
再起動モード ○月単位 *週単位 再起動時間 22 時 0 分	1	2	3
月単位設定	4	5	6
週甲位設定	7	8	9
日月火水木金土 OFF OFF OFF OFF OFF OFF	BS	0	訂正
PC OFF	アプリ再起動		時刻設定

ユーザ登録方法

①タッチパネル画面から1件ずつ登録




②外部メモリから一括登録



CSV形式のデータを外部メモリを介して制御部に 読み込ませて行います。

使用中のボックスはLEDが点灯




使用中のBOXはLED (赤色)が点灯 使用状況をお知らせします

非常時開錠機構・こじあけ感知機構




- ・停電や故障などの緊急時に開錠できる 非常時開錠機構を備えています
- ・こじあけを感知すると警報音が鳴り、 こじあけをお知らせします

寸法図





ボックス内 有効寸法



項目	機能及び仕様
制御部	型番:GSCU-IC-CCP3 サイズ:W360×D550×H1560mm 価格:1,200,000(税抜)
ロッカー部	型番:GSCU-K-20AICC3 サイズ:W900×D550×H1560mm 価格:1,400,000(税抜)
ロッカー部BOX数	1台あたり20BOX 最大100BOX(ロッカー部5台)まで連結可能
対応カード	FeliCaカード(※FeliCaはソニー株式会社の商標登録です) MIFARE、FCFカード対応
登録ユーザ数	50,000件(管理者と一般の割合制限なし)
運用方法1	①貸出方式 ②預入方式 ※出荷時にどちらか選択
運用方法2	①スタンドアロン ②ネットワーク運用(オプション仕様)
ユーザ登録方法	①CSV形式専用フォーマットにて外部メモリを介して一括登録 ②本体画面操作にてユーザIDとカード情報の登録を行う個別登録 ③ネットワーク運用の場合、管理アプリケーションからの登録
照合方法	ICカード固有番号(IDm·UID)とユーザ番号(1~16桁半角英数字)の紐づけによる照合
口グ履歴保管年数	30万件、または3年間のサイクリック方式
電 源使用環境	AC100V 50/60Hz 周辺環境:5°C~40°C 湿度:20%~80%以下(結露なきこと)
USBメモリ	USB3.0対応
こじ開け感知機構	こじ開けを検知すると警報音が鳴りお知らせする機構を備えています
非常開錠機構	停電時や故障などの緊急時に非常開錠機構を備えています
電気用品安全法	適合製品(その他電気機械器具付家具)
消費電力	制 御 部 :待機時9W、PC起動時21W(最大) ロッカー部:待機時5W、扉開閉時:41W(最大)※機器充電分を除く
オプション	ネットワーク対応管理アプリケーション

お問い合わせ先



株式会社ガイアエデュケーション

http://www.gaia-edu.co.jp


〒107-0061

東京都港区北青山1-4-6 246青山 TEL: 03-6809-3881

FAX: 03-6809-3882

ノートPC保管庫管理マネージャー ※オプション

Windowsネットワーク経由でのユーザ情報の更新、稼働状況および稼働履歴の管理ができます。



アプリ必要動作環境(パソコンスペック)

CPU	インテル® Core™ i5 プロセッサー 以上
メモリ	8.0GB 以上
ハードディスク	1GB以上の空き
ディスプレイ	1024×768ピクセルの解像度のディスプレイ
インターフェイス	USB2.0端子 ×1以上、RJ-45端子(100Base-T)×1以上
OS	Microsoft Windows 10 Pro 64bit Microsoft Windows 11 Pro 64bit
関連ツール	Microsoft .NET Framework 4.7.2

Windowsシステム環境

ユーザアカウント制御	「通知しない」(最低)に設定(任意)
ネットワーク	アプリを使用するPC、および接続する各キャビネットはお互いにアクセス可能なネットワークセグメント上のIPアドレスを割り当ててください。

<主な機能>

- ・ロッカー利用状況の閲覧
- ・ユーザ情報の管理
- ・稼働履歴の管理
- ・運用設定の管理
- ·警告表示


ユーザ情報管理画面



運用設定管理画面



ロッカー利用状況画面



稼働履歴管理画面



警告表示画面



お問い合わせ先




株式会社ガイアエデュケーション


http://www.gaia-edu.co.jp

〒107-0061 東京都港区北青山1-4-6 246青山

TEL: 03-6809-3881 FAX: 03-6809-3882




「ユーザ情報.csv | ファイルイメージ



- ◆ユーザ番号: (学籍番号·社員番号など)
- 半角英数字1~16桁
- ◆カード番号: (ICカードから読み取るユニーク番号 IDm・UID) 半角英数字1~16桁
- ◆種別:一般/管理者(入力なしの場合は一般で設定)

※他の項目は任意入力

「権限グループ.csv」ファイルイメージ




※権限グループ番号「0」は全てのBOXに対して権限がある状態です。

※空欄にした場合は該当のグループ権限はどのBOXも使用できない状態となります。(全て権限無し)


管理メニュー 一覧

管理メニューは管理者として登録されたユーザが利用するためのものです。 各ボタンの操作概要を説明します。



運用終了:本アプリケーションを終了 終了:管理メニューを終了










管理メニュー 一覧

管理メニューは管理者として登録されたユーザが利用するためのものです。 各ボタンの操作概要を説明します。



運用終了:本アプリケーションを終了 終了:管理メニューを終了

(5)

運用設定

「運用設定1」

- ・貸出方式・・・任意/自動
- ·複数BOX使用···複数/単数
- ・権限グループ使用・・・使用/未使用
- ・連続操作・・・可/不可
- ・自動再起動・・・有効/無効

BOX数 貸出方式	20 任意選	(1~100) 択	1	2	3
複数BOX使用	複数使	i用			
権限グループ使用	使用	1	4	5	6
連続操作	不可				
オートリターン	40	(10~240秒)			
操作タイム	40	(10~240秒)		8	9
扉開放警告時間	10	(操作タイム以下)			
外部メモリ	D:		BS	0	訂正
自動再起動	無效)			

「運用設定2」

- ・ロッカー名登録
- ·BOX利用状況表示···有効/無効
- ・貸出/預入限度時間・・・時間単位で設定 ※0はチェックを行わない
- ·備品名表示···有効/無効
- ・権限グループ設定・・・編集/更新・備品名設定・・・編集/更新





(6)

・PC自動再起動設定 月単位・週単位・時間設定

- ·PCOFF ·PC再起動(手動)
- ・アプリ再起動
- ·時刻設定





(7)

- ·扉個別開錠
- ·LED制御

・カードテスト

- ·扉一斉開錠
- ・荷物センサ確認
- _______
- ·扉状態確認

