

2023年12月旧価格

Cubic3(キュービックスリー)

Cubicの後継モデル、旧タイプとの組み合わせも可能 様々な導入シーンに対応するフレキシブルモデルが進化


Cubic3(キュービックスリー)



POINT

- パーツの追加で様々な運用方法が可能です
- 仕切り板の調整でPCの台数・厚みに対応
- 配線すっきりコードクランプを標準搭載
- 扉の向きを反対にして準備時間の短縮に対応
- タブレットを守るクッションマットを標準装備

Cubic (キュービックス) 外形寸法



小さめのタブレットを11台収納 小さめのタブレットを21台収納 大きめのタブレットを21台収納

■ Cubic (キュービックス) 製品詳細

- 品番：CG3-21 (Cubic3 G)
- サイズ：W850×D470×H485mm
- 品番：CL3-21 (Cubic3 L)
- サイズ：W600×D430×H405mm
- 品番：CS3-11 (Cubic3 S)
- サイズ：W400×D430×H405mm

■ 共通仕様

- スチール製/アクリル塗装
- 樹脂製仕切り板
- タブレット PC 収納スペース
- 機器収納棚 (コードクランプ付き)
- 高さ調整アジャスター
- 鍵付き 270°回転扉
- 配線用開閉式バックパネル
- 目隠しバ 1枚 (取付け金具 ×2)
- 上下連結用ビス孔、保護用クッションマット
- 取っ手付き天板 (オプション※Sは取っ手無し)
- キャスターφ75mm (オプション)
- 大型キャスターφ125mm (オプション)
- 輪番充電システム (オプション:RJC-01×1台)
- RO-24 (OAタップ: OAT-12×2個付属)
- RO-48 (OAタップ: OAT-12×4個付属)
- 追加仕切り板 (オプション)
- 12口OAタップ (オプション: OAT-12)

■ 個別仕様

	Cubic3 S	Cubic3 L	Cubic3 G
最大収納台数	11台	21台	21台
タブレット推奨収納サイズ	W270×D190×H22mm	W270×D190×H17mm	W310×D230×H29mm
タブレット収納部有効内寸	W358×D190~230×H26mm	W346×D190~230×H21mm	W386×D210~290×H33mm
キャスターオプション有無	無し	有り	有り
取っ手付き天板有無	天板のみ	有り	有り
仕切り板枚数	12枚	22枚	22枚
扉タイプ	片開き	両開き	両開き
固定金具 (オプション)	C-KK、C-YK、CS-KK (S専用)	C-KK (壁固定)、C-YK (床固定)	C-KK (壁固定)、C-YK (床固定)

大型キャスター

多くのニーズに応じてφ125mmの大型キャスターをオプションで設定しました。大きな段差も簡単に移動できます。

タイマー 輪番充電システム

例：夜間 3.5 時間ずつ

電源要領に応じて負荷を分散できるタイマー式の輪番充電システム搭載。モデルもラインナップ。

クッションマット装備

本体タブレット収納部にはクッションマットを標準装備。仕切り板を嵌めるだけで簡単に固定する事が出来ます。

組み合わせ可能

製品を組み合わせる事で様々な使い方を選べます。またパーツの追加によって収納台数、使用用途の変更が可能です。



株式会社 ガイアエデュケーション

〒107-0061 東京都港区北青山1丁目4番6号246青山

TEL : 03-6809-3881

FAX : 03-6809-3882

- 製品の仕様は改良のため予告無しに変更することがあります。
- 製品の色は印刷上、実物とは多少異なる場合があります。

11 台の収納保管庫から 42 台の収納カートまで Cubic3(キュービックスリー)シリーズの全ラインナップをまとめて一覧にしました。


タイプ	収納庫タイプ	品番	収納台数	外形寸法	輪番充電システム		収納出来る タブレット PC のサイズ ※電源コネクタ挿し込み部の突起 75mm想定を含まず	上部棚 有効内寸法	重量	価格
					輪番タイマー	OA タップ				
小さいタイプ 	Cubic3 S	CS3-11	11 台	W400×D430×H405mm	—	—	W270×D190×H22mm以内	W360×D270×H73 ~ 113mm	19.2kg	72,800 (税抜)
		CS3-11-O12			×	12 個口			19.4kg	77,800 (税抜)
	Cubic3 S (天板付き・取っ手無し)	CS3-11T	11 台	W440×D470×H430mm	—	—	W270×D190×H22mm以内	W360×D270×H73 ~ 113mm	22.0kg	89,600 (税抜)
		CS3-11T-O12			×	12 個口			22.2kg	94,600 (税抜)
1 段収納庫 	Cubic3 L	CL3-21	21 台	W600×D430×H405mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	22.5kg	92,800 (税抜)
		CL3-21-RO24			○	24 個口			24.7kg	132,800 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-21	21 台	W850×D470×H485mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	33.0kg	99,800 (税抜)
		CG3-21-RO24			○	24 個口			35.2kg	139,800 (税抜)
2 段収納庫 	Cubic3 L	CL3-42	42 台	W600×D430×H805mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	45.0kg	185,600 (税抜)
		CL3-42-RO48			○	48 個口			47.2kg	235,600 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-42	42 台	W850×D470×H965mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	66.0kg	199,600 (税抜)
		CG3-42-RO48			○	48 個口			68.2kg	249,600 (税抜)
1 段カート 	Cubic3 L	CL3-21C	21 台	W640×D470×H515mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	29.0kg	131,400 (税抜)
		CL3-21C-RO24			○	24 個口			31.2kg	171,400 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-21C	21 台	W890×D510×H595mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	41.0kg	139,400 (税抜)
		CG3-21C-RO24			○	24 個口			43.2kg	179,400 (税抜)
2 段カート (下部オープン) 	Cubic3 L	CL3-21C2	21 台	W640×D470×H915mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	39.0kg	176,200 (税抜)
		CL3-21C2-RO24			○	24 個口			41.2kg	216,200 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-21C2	21 台	W890×D510×H1075mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	56.0kg	189,200 (税抜)
		CG3-21C2-RO24			○	24 個口			58.2kg	229,200 (税抜)
2 段カート 	Cubic3 L	CL3-42C	42 台	W640×D470×H915mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	51.5kg	224,200 (税抜)
		CL3-42C-RO48			○	48 個口			53.7kg	264,200 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-42C	42 台	W890×D510×H1075mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	74.0kg	239,200 (税抜)
		CG3-42C-RO48			○	48 個口			76.2kg	289,200 (税抜)
オプション 	Cubic3 S 用天板	CS3-T		W440×D470×25mm					2.8kg	16,800 (税抜)
	Cubic3 L 用天板	CL2-T		W640×D470×H25mm					5.0kg	28,800 (税抜)
	Cubic3 G 用天板	CG2-T		W890×D510×H25mm					6.5kg	29,800 (税抜)
	S 用オープン	CS-K		W400×D430×H405mm				W360×D380×H350mm	8.0kg	42,800 (税抜)
	L 用オープン	CL3-K		W600×D430×H405mm				W560×D380×H350mm	10.0kg	44,800 (税抜)
	G 用オープン	CG3-K		W850×D470×H485mm				W810×D450×H430mm	15.0kg	49,800 (税抜)
	キャスター	C-C		Φ75mm					1.5kg	9,800 (税抜)
	キャスター (大)	C2-CB		Φ125mm			カートタイプ高さ+50mm		3.3kg	オープン



POINT

- パーツの追加で様々な運用方法が可能です
- 仕切り板の調整でPCの台数・厚みに対応
- 配線すっきりコードクランプを標準搭載
- 扉の向きを反対にして準備時間の短縮に対応
- タブレットを守るクッションマットを標準装備

Cubic (キュービック) 外形寸法



小さめのタブレットを11台収納 小さめのタブレットを21台収納 大きめのタブレットを21台収納

■ Cubic (キュービック) 製品詳細

- 品番：CG3-21 (Cubic3 G)
サイズ：W850×D470×H485mm
- 品番：CL3-21 (Cubic3 L)
サイズ：W600×D430×H405mm
- 品番：CS3-11 (Cubic3 S)
サイズ：W400×D430×H405mm

■ 共通仕様

- スチール製/アクリル塗装
- 樹脂製仕切り板
- タブレット PC 収納スペース
- 機器収納棚 (コードクランプ付き)
- 高さ調整アジャスター
- 鍵付き 270°回転扉
- 配線用開閉式バックパネル
- 目隠しバ 1枚 (取付け金具 ×2)

- 上下連結用ビス孔、保護用クッションマット
- 取っ手付き天板 (オプション※Sは取っ手無し)
- キャスターφ75mm (オプション)
- 大型キャスターφ125mm (オプション)
- 輪番充電システム (オプション:RJC-01×1台)
- ・RO-24 (OAタップ:OAT-12×2個付属)
- ・RO-48 (OAタップ:OAT-12×4個付属)
- 追加仕切り板 (オプション)
- 12口OAタップ (オプション:OAT-12)

■ 個別仕様

- 最大収納台数
- タブレット推奨収納サイズ
- タブレット収納部有効内寸
- キャスターオプション有無
- 取っ手付き天板有無
- 仕切り板枚数
- 扉タイプ
- 固定金具 (オプション)

Cubic3 S

- 11台
- W270×D190×H22mm
- W358×D190~230×H26mm
- 無し
- 天板のみ
- 12枚
- 片開き
- C-KK、C-YK、CS-KK (S専用)

Cubic3 L

- 21台
- W270×D190×H17mm
- W346×D190~230×H21mm
- 有り
- 有り
- 22枚
- 両開き
- C-KK (壁固定)、C-YK (床固定)

Cubic3 G

- 21台
- W310×D230×H29mm
- W386×D210~290×H33mm
- 有り
- 有り
- 22枚
- 両開き
- C-KK (壁固定)、C-YK (床固定)

大型キャスター
多くのニーズに応じてφ125mmの大型キャスターをオプションで設定しました。大きな段差も簡単に移動できます。

タイマー 輪番充電システム
電源要領に応じて負荷を分散できるタイマー式の輪番充電システム搭載。モデルもラインナップ。

例：夜間 3.5時間ずつ

No.1 12口 No.2 12口 No.3 12口 No.4 12口

クッションマット装備
本体タブレット収納部にはクッションマットを標準装備。仕切り板を嵌めるだけで簡単に固定する事が出来ます。

組み合わせ可能
製品を組み合わせる事で様々な使い方を選択出来ます。またパーツの追加によって収納台数、使用用途の変更が可能です。



株式会社 ガイアエデュケーション
〒107-0061 東京都港区北青山1丁目4番6号246青山

TEL : 03-6809-3881
FAX : 03-6809-3882

- 製品の仕様は改良のため予告無しに変更することがあります。
- 製品の色は印刷上、実物とは多少異なる場合があります。

11 台の収納保管庫から 42 台の収納カートまで Cubic3(キュービックスリー)シリーズの全ラインナップをまとめて一覧にしました。

タイプ	収納庫タイプ	品番	収納台数	外形寸法	輪番充電システム		収納出来る タブレット PC のサイズ ※電源コネクタ挿し込み部の突起 75mm想定を含まず	上部棚 有効内寸法	重量	価格
					輪番タイマー	OA タップ				
小さいタイプ 	Cubic3 S	CS3-11	11 台	W400×D430×H405mm	—	—	W270×D190×H22mm以内	W360×D270×H73 ~ 113mm	19.2kg	72,800 (税抜)
		CS3-11-O12			×	12 個口			19.4kg	78,800 (税抜)
	Cubic3 S (天板付き・取っ手無し)	CS3-11T	11 台	W440×D470×H430mm	—	—	W270×D190×H22mm以内	W360×D270×H73 ~ 113mm	22.0kg	89,600 (税抜)
		CS3-11T-O12			×	12 個口			22.2kg	95,600 (税抜)
1 段収納庫 	Cubic3 L	CL3-21	21 台	W600×D430×H405mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	22.5kg	92,800 (税抜)
		CL3-21-RO24			○	24 個口			24.7kg	152,800 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-21	21 台	W850×D470×H485mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	33.0kg	99,800 (税抜)
		CG3-21-RO24			○	24 個口			35.2kg	159,800 (税抜)
2 段収納庫 	Cubic3 L	CL3-42	42 台	W600×D430×H805mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	45.0kg	185,600 (税抜)
		CL3-42-RO48			○	48 個口			47.2kg	255,600 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-42	42 台	W850×D470×H965mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	66.0kg	199,600 (税抜)
		CG3-42-RO48			○	48 個口			68.2kg	269,600 (税抜)
1 段カート 	Cubic3 L	CL3-21C	21 台	W640×D470×H517mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	29.0kg	131,400 (税抜)
		CL3-21C-RO24			○	24 個口			31.2kg	191,400 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-21C	21 台	W890×D510×H597mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	41.0kg	139,400 (税抜)
		CG3-21C-RO24			○	24 個口			43.2kg	199,400 (税抜)
2 段カート (下部オープン) 	Cubic3 L	CL3-21C2	21 台	W640×D470×H917mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	39.0kg	176,200 (税抜)
		CL3-21C2-RO24			○	24 個口			41.2kg	236,200 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-21C2	21 台	W890×D510×H1077mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	56.0kg	189,200 (税抜)
		CG3-21C2-RO24			○	24 個口			58.2kg	249,200 (税抜)
2 段カート 	Cubic3 L	CL3-42C	42 台	W640×D470×H917mm	—	—	W270×D190×H17mm以内	W560×D270×H73 ~ 113mm	51.5kg	224,200 (税抜)
		CL3-42C-RO48			○	48 個口			53.7kg	294,200 (税抜)
	Cubic3 G	CG3-42C	42 台	W890×D510×H1077mm	—	—	W310×D230×H29mm以内	W810×D310×H93 ~ 173mm	74.0kg	239,200 (税抜)
		CG3-42C-RO48			○	48 個口			76.2kg	309,200 (税抜)
オプション 	Cubic3 S 用天板	CS3-T		W440×D470×25mm					2.8kg	16,800 (税抜)
	Cubic3 L 用天板	CL2-T		W640×D470×H25mm					5.0kg	28,800 (税抜)
	Cubic3 G 用天板	CG2-T		W890×D510×H25mm					6.5kg	29,800 (税抜)
	S 用オープン	CS-K		W400×D430×H405mm				W360×D380×H350mm	8.0kg	42,800 (税抜)
	L 用オープン	CL3-K		W600×D430×H405mm				W560×D380×H350mm	10.0kg	44,800 (税抜)
	G 用オープン	CG3-K		W850×D470×H485mm				W810×D450×H430mm	15.0kg	49,800 (税抜)
	キャスター	C-C		Φ75mm					1.5kg	9,800 (税抜)
	キャスター (大)	C2-CB		Φ125mm			カートタイプ高さ+50mm		3.3kg	オープン